

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 26-7-68 819356

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DES PAYS DE LA LOIRE

Tél. 88-30-34

EDITION DE LA STATION ~~DE LA LOIRE~~ ANGERS

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, ~~MAINE & LOIRE~~, VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE) MAYENNE

Poste 571

25 F.

~~XX~~

C. C. P. Nantes 86-04-02 Régisseur de recettes de la D. D. A. de M. & L. Cité Administrative, rue Dupetit Thouars ANGERS

SUPPLEMENT N° 2 au BULLETIN N° 94 de JUILLET 1968

VENDEE - ..... p. 31

SARTHE - MAYENNE..... p. 35

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 94 de JUILLET 1968

LOIRE ATLANTIQUE..... p. 35

## AVERTISSEMENTS

### VIGNE

#### MILDIOU -

Vignobles de la Loire Atlantique - Dans les vignobles convenablement protégés, l'état sanitaire est en général excellent. Quelques nouvelles taches consécutives aux récentes pluies apparaissent cependant. Il est donc conseillé d'effectuer un nouveau traitement à la fin de la semaine en cours. Eventuellement ce traitement pourra être repoussé au début de la semaine du 29 Juillet au 4 Août.

Vignobles de la Vendée et de la Sarthe - Effectuer un nouveau traitement à la fin de la semaine en cours.

VERS DE LA GRAPPE - Il est encore beaucoup trop tôt pour intervenir.

#### INFORMATIONS -

OIDIUM - Dans les vignes sensibles, profiter du traitement anti-mildiou pour assurer la protection contre l'oidium. Eventuellement compléter ce traitement par un poudrage effectué au cours d'une belle journée.

## AVERTISSEMENTS -

### ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POMMES - TAVELURES DU POIRIER ET DU POMMIER.

- Vergers des départements de la Loire Atlantique et de la Vendée - La protection assurée par le traitement conseillé dans la note du 11 Juillet est encore suffisante.
- Vergers des départements de la Sarthe et de la Mayenne - La situation est identique. Il est inutile d'intervenir à nouveau.

### POMMES DE TERRE

MILDIOU - Se reporter à la note du 11 Juillet. Se rappeler que la protection du feuillage des variétés encore en cours de croissance doit continuer à être assurée. D'autre part le défanage doit être réalisé systématiquement dans les parcelles où la tubérisation est suffisante, même si le feuillage est très peu contaminé.

### CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA TOMATE - Effectuer un nouveau traitement dès réception de cette note.

L'Inspecteur de la Protection des  
Végétaux:  
J. DIXMERAS

Les Contrôleurs chargés des Avertissements  
Agricoles:  
R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 23 JUILLET 1968